

Partenaires	Cookies	Domaine	Durée de vie du cookie	Catégorie et description du cookie
Google Analytics	_ga	.mgen.fr	13 mois	Statistiques Ce cookie est utilisé pour distinguer les
	_gid	.mgen.fr	24 heures	Statistiques Ce cookie est utilisé pour distinguer les
AT Internet	atidvisitor	.mgen.fr	13 mois	Statistiques Ce cookie est utilisé pour distinguer les
	atreman	.mgen.fr	30 jours	Statistiques Permet de garder en mémoire la campagne
	atsession	.mgen.fr	30 minutes	Statistiques Liste des nouvelles campagnes marketing
	atuserid	AT Internet	13 mois	Statistiques Identifiant visiteur pour les sites en client-side
	atauthority	AT Internet	13 mois	Fonctionnel Permet de garder en mémoire votre choix de
AB Tasty	AB Tasty	.mgen.fr	13 mois	Fonctionnel Ce cookie remonte toutes les données de testing (visitorID, Ids de tests et variations, timestamp).
	ABTastySession	.mgen.fr	Session	Fonctionnel Ce cookie sert à identifier une session unique. Il permet de déterminer qu'une nouvelle session
Facebook	_fbp	.mgen.fr	3 mois	Publicitaires Ce cookie est utilisé par Facebook pour fournir la promotion de nos gammes d'offres en temps réel
MGEN	user_type	www.mgen.fr	13 mois	Fonctionnel Permet de conserver l'accès à l'espace personnel
	PHPSESSID	.mgen.fr	Session	Fonctionnel Permet de définir un ID de session temporaire
	fe_typo_user	www.mgen.fr	13 mois	Fonctionnel Ce cookie permet de créer un clef de sécurité
CommandersAct	TC_PRIVACY	.mgen.fr	13 mois	Fonctionnel Ce cookie stocke les informations concernant le choix de consentement de l'utilisateur
	TC_PRIVACY_CENTER	.mgen.fr	13 mois	Fonctionnel Ce cookie stocke les informations concernant le choix de consentement de l'utilisateur
	TCPID	.mgen.fr	12 mois	Fonctionnel Ce cookie permet d'identifier qu'un utilisateur a été exposé à la bannière de gestion du

Bing	_uetmsclkid	.mgen.fr	90 jours	Publicitaires Ce cookie est utilisé par Bing Ads et permet de stocker des informations sur les publicités
	_uetsid	.mgen.fr	1 jour	Publicitaires Ce cookie est utilisé par Bing Ads et nous permet de communiquer avec un utilisateur ayant
	_uetvid	.mgen.fr	1 jour	Publicitaires Ce cookie est utilisé par Bing Ads et permet de suivre les visiteurs sur plusieurs sites Web, afin de présenter des publicités pertinentes en fonction
Twitter	Universal tag	.mgen.fr	3 mois	Publicitaires Ce cookie est utilisé par Twitter pour fournir la promotion de nos gammes d'offres en temps réel
ContentSquare	_cs_id	.mgen.fr	13 mois	Statistiques Contient l'ID généré aléatoirement de l'utilisateur.
	_cs_s	.mgen.fr	30 minutes	Statistiques Ce cookie contient le nombre de pages vues dans
	_cs_c	.mgen.fr	13 mois	Statistiques Ce cookie permet d'enregistrer le consentement
	_cs_optout	.mgen.fr	13 mois	Statistiques Ce cookie permet d'enregistrer la volonté de l'utilisateur de ne pas être inclus dans cette

BRIDGE Store Locator	bridge-sid	proximite.mgen.fr	Session	Statistiques
	bridge-vid	proximite.mgen.fr	13 mois	Statistiques
	device_view	proximite.mgen.fr	Session	Fonctionnel
	route	proximite.mgen.fr	12 mois	Fonctionnel
	sbjs_current	proximite.mgen.fr	6 mois	Statistiques
	sbjs_current_add	proximite.mgen.fr	6 mois	Statistiques
	sbjs_first	proximite.mgen.fr	6 mois	Statistiques
	sbjs_first_add	proximite.mgen.fr	6 mois	Statistiques
	sbjs_migrations	proximite.mgen.fr	6 mois	Statistiques
	sbjs_session	proximite.mgen.fr	Session	Statistiques
	sbjs_udata	proximite.mgen.fr	6 mois	Statistiques
	sbt_i	.mgen.fr	12 mois	Fonctionnel

Invibes	Invibes Visit Pixel	tracking.publicidees.com	/	Publicitaires - Qu'est-ce que c'est : un pixel qui enregistre le nombre de visites, les conversions par clic sur les publicités Invibes sur une campagne spécifique ; - Comment ça marche : lorsqu'un internaute clique sur une campagne, il est redirigé vers le site de l'annonceur. Là, avec l'aide du Pixel, nous pouvons le suivre jusqu'à la campagne ;
	Invibes Analytics Script	tracking.publicidees.com	12 mois	Publicitaires - Le cookie est défini à partir du domaine invibes sur les domaines invibes ; - Le système d'optimisation d'Invibes AI utilisera ces informations pour optimiser la diffusion d'une
	Invibes Action Pixel	tracking.publicidees.com	/	Publicitaires - Un pixel qui enregistre le nombre d'interactions avec différents composants d'une page, selon l'endroit où le pixel est implémenté (par exemple : sur un bouton, sur un lien ou un certain élément dans un formulaire) ; - Le système d'optimisation d'Invibes AI utilisera
BeOP	beopSessionID	.mgen.fr	Session	Publicitaires Permet de mesurer le nombre de sessions.
	beopConversionContext	.mgen.fr	Session	Publicitaires Permet d'identifier les informations relatives aux conversions (ID campagne, page référente ...)
Hotjar	_hjSessionUser{site_id}	.mgen.fr	12 mois	Cookie Hotjar qui est défini lorsqu'un utilisateur accède pour la première fois à une page avec le script Hotjar. Il est utilisé pour conserver l'ID utilisateur Hotjar, unique à ce site sur le navigateur. Cela garantit que le comportement lors des visites ultérieures sur le même site sera attribué au même ID utilisateur.
	_hjSession{site_id}	.mgen.fr	30 min	Un cookie qui contient les données de session en cours. Cela s'ensuit que les demandes suivantes dans la fenêtre de session seront attribuées à la même session Hotjar.

_hjClosedSurveyInvites	.mgen.fr	12 mois	Cookie Hotjar qui est défini une fois qu'un utilisateur interagit avec un modal d'invitation à une enquête de lien externe. Il est utilisé pour s'assurer que la même invitation ne réapparaît pas si elle a déjà été affichée.
_hjDonePolls	.mgen.fr	12 mois	Cookie Hotjar qui est défini une fois qu'un utilisateur a répondu à un sondage à l'aide du widget Sondage sur site. Il permet de s'assurer que la même enquête ne réapparaît pas si elle a déjà été remplie.
_hjMinimizedPolls	.mgen.fr	12 mois	Cookie Hotjar qui est défini une fois qu'un utilisateur minimise un widget d'enquête sur site. Il est utilisé pour garantir que le widget reste minimisé lorsque l'utilisateur navigue sur votre site.
_hjShownFeedbackMessage	.mgen.fr	12 mois	Cookie Hotjar qui est défini lorsqu'un utilisateur minimise ou complète les commentaires entrants. Ceci est fait pour que les commentaires entrants se chargent comme minimisés immédiatement si l'utilisateur navigue vers une autre page où il est configuré pour s'afficher.
_hjSessionTooLarge	.mgen.fr	Session	Oblige Hotjar à arrêter de collecter des données si une session devient trop volumineuse. Ceci est déterminé automatiquement par un signal du serveur WebSocket si la taille de la session dépasse la limite.
_hjSessionRejected	.mgen.fr	Session	S'il est présent, ce cookie sera défini sur « 1 » pour la durée de la session d'un utilisateur, si Hotjar a refusé la connexion de la session à notre WebSocket en raison d'une surcharge du serveur. Ce cookie n'est appliqué que dans des situations extrêmement rares pour éviter de graves problèmes de performances.

_hjSessionResumed	.mgen.fr	Session	Cookie défini lorsqu'une session/un enregistrement est reconnecté aux serveurs Hotjar après une interruption de connexion.
_hjid	.mgen.fr	12 mois	Cookie Hotjar défini lorsque le client accède pour la première fois à une page avec le script Hotjar. Il est utilisé pour conserver l'ID utilisateur Hotjar, unique à ce site sur le navigateur. Cela garantit que le comportement lors des visites ultérieures sur le même site sera attribué au même ID utilisateur.
_hjRecordingLastActivity	.mgen.fr	Session	Cela devrait être trouvé dans le stockage de session (par opposition aux cookies). Cela est mis à jour lorsqu'un enregistrement utilisateur démarre et lorsque les données sont envoyées via WebSocket (l'utilisateur effectue une action que Hotjar enregistre).
_hjCachedUserAttributes	.mgen.fr	Session	Ce cookie stocke les attributs utilisateur qui sont envoyés via l'API d'identification Hotjar, chaque fois que l'utilisateur ne fait pas partie de l'échantillon. Les attributs collectés ne seront enregistrés sur les serveurs Hotjar que si l'utilisateur interagit avec un outil Hotjar Feedback, mais le cookie sera utilisé indépendamment de la présence ou non d'un outil Feedback.
_hjIncludedInPageviewSample	.mgen.fr	30 min	Ce cookie est configuré pour indiquer à Hotjar si cet utilisateur est inclus dans l'échantillonnage de données défini par la limite de pages vues de votre site.
_hjAbsoluteSessionInProgress	.mgen.fr	30 min	Ce cookie est utilisé pour détecter la première session de consultation de page d'un utilisateur. Il s'agit d'un indicateur Vrai/Faux défini par le cookie.

_hjFirstSeen	.mgen.fr	Session	Ceci est défini pour identifier la première session d'un nouvel utilisateur. Il stocke une valeur vrai/faux, indiquant si c'était la première fois que Hotjar voyait cet utilisateur. Il est utilisé par les filtres d'enregistrement pour identifier les nouvelles sessions utilisateur.
_hjViewportId	.mgen.fr	Session	Cela stocke des informations sur la fenêtre utilisateur, telles que la taille et les dimensions.
_hjRecordingEnabled	.mgen.fr	Session	Ceci est ajouté lorsqu'un enregistrement démarre et est lu lorsque le module d'enregistrement est initialisé pour voir si l'utilisateur est déjà dans un enregistrement dans une session particulière.